

# Rockprice

Jūsų adaptuotas internetinis kainoraštis

LITHUANIA - Edition 04-02-2026



**ProRox®**

Pramoninė  
izoliacija

Kainos taikomos Lietuvoje. Galioja nuo 01-02-2026

# Nuo vieno eksperto kitam

Mūsų adaptuotas internetinis kainoraštis atitinka jūsų poreikius



Kaip ekspertai, mes norime išlikti greiti. Arba dar geriau: būti vienu žingsniu priekyje. Mūsų žinioms apie izoliacijos verslą neprilygsta niekas. O tai reiškia, kad galime pasiūlyti tokiems specialistams, kaip jūs, platų novatoriškų pramoninių ir jūrinių bei laivybos izoliacijos gaminių asortimentą (per savo „ProRox<sup>®</sup>“ ir „SeaRox<sup>®</sup>“ linijas). Taip pat užtikriname, kad mūsų patirtis būtų naudinga ir jums. Mūsų atsidavę, techninę patirtį turintys žmonės yra visapusiškai įsipareigoję teikti geriausias paslaugas ir priemonės rinkoje. Taip pat ir visą spektrą pažangiausių izoliacijos sprendinių, užtikrinančių maksimalų efektyvumą ir patogumą darbe.

Naujausia mūsų priemonė – „Rockprice“. Šis patogus internetinis kainų įrankis realiuoju laiku 24 valandas per parą rodo dabartinę mūsų naujausių „ProRox“ ir „SeaRox“ sprendinių kainą. Visiškai pritaikomas, tiesiog pasirinkite savo produktus ir sukurkite savo kainoraštį. O kaip gi!

„Rockprice“ idėja yra paprasta: atspausdinti kainoraščiai labai greitai pasensta, jų negalima pritaikyti ir jie nėra visiškai tvarūs (vis tas popierius!). Šia nauja internetine kainos priemone norime kaip nors tam padėti. Kituose puslapiuose parodysime, kuo „Rockprice“ gali jums būti naudinga. Pamatysite, kad išsirinkti tinkamą produktą ir sukurti specialius kainų sąrašus dar niekada nebuvo taip lengva.

Jei jums reikia daugiau informacijos apie „Rockprice“, įskaitant jos naudojimą, kviečiu jus apsilankyti [rockprice-rti.rockwool.com](http://rockprice-rti.rockwool.com) arba susisiekti su vietiniu „ROCKWOOL<sup>®</sup> Technical Insulation“ atstovu. Jūs visada galite mumis pasitikėti!

John Mogensen  
ROCKWOOL Technical Insulation  
Managing Director

Žr. 7 puslapį, kuriame pateikiama naujausia pritaikytų produkcijos kainų apžvalga.

Visada tikrinkite naujausias kainas mūsų internetiniame kainų įrankyje „Rockprice“.



„Mes esame pasaulinė įmonė ant jūsų slenksčio“



# Kuo „Rockprice“ gali būti naudinga jums?

## Štai ką jūs gaunate!

„Rockprice“ yra internetinis kainų įrankis, kuris realiu laiku rodo „ROCKWOOL ProRox“ techninės izoliacijos gaminių kainas.

Kad ir kur būtumėte, palaikykite ryšį su „Rockprice“.



- Patogus, **pasiekiamas visą parą 7 dienas per savaitę, iš bet kurios vietos**
- Naujausi „ProRox“ gaminiai ir **kainos** internete
- **Specialus, pritaikytas kainoraštis**
- **Kurkite „Excel“ arba PDF failus**, kad būtų lengva tvarkyti, skaičiuoti ir spausdinti

Kurkite **savo specialius kainoraščius!**



Nuskaitykite šį QR kodą arba spustelėkite žemiau pateiktą nuorodą


[rockprice-rti.rockwool.com](http://rockprice-rti.rockwool.com)

ir tiesiogiai prisijunkite prie „Rockprice“.

## Taigi, kaip tai veikia?


„Rockprice“ naudotis lengva. Tiesiog apsilankykite [rockprice-rti.rockwool.com](http://rockprice-rti.rockwool.com) ir atlikite šiuos paprastus veiksmus.

### 1-as žingsnis: užsiregistruokite ir prisijunkite



Užsiregistruokite arba, jeigu tai jau padarėte, prisijunkite įvesdami savo naudotojo vardą ir slaptažodį.

### 2-as žingsnis: susiraskite jus dominančius gaminius




Gaminių ieškokite gaminių apžvalgoje, naudodamiesi tiesiogine paieška arba pagal panaudojimo sritį.

### 3-as žingsnis: naršykite kainose



Peržiūrėkite visas kainas. Galite pasinaudoti savo patvirtinta „ROCKWOOL Technical Insulation“ nuolaida.

### 4-as žingsnis: kurkite ir eksportuokite savo kainoraščius



Sudarykite specialius kainų sąrašus ir eksportuokite kainas į „Excel“ ir PDF.

# Priemonės ir dokumentacija

Ieškote papildomų paslaugų ir mūsų siūlomų sprendimų dokumentacijos?  
Visą reikiamą informaciją galite rasti internete.



## DOP paieška

Greičiausias būdas gauti mūsų gaminių **Eksploatacinių savybių deklaraciją (DOP)** – atsisiųsti ją iš mūsų interneto svetainės.

**Atsisiųsti DOP:**

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/dop-finder/>



## „Rockassist“

Norėdami apskaičiuoti idealų izoliacinio sluoksnio storį visai jūsų perdėbimo pramonėje montuojamai techninei įrangai, pasinaudokite mūsų nemokama **internetine skaičiuokle**. Tai pirmas žingsnis maksimaliai padidinant energetinį efektyvumą ir padedant sumažinti energijos sąnaudas bei CO<sub>2</sub> emisijas!

**Registruotis „Rockassist“ naudotoju:**

<https://www.rockassist.com/>



## Dokumentacijos centras

Norėdami jums pagelbėti, **visą informaciją apie siūlomus sprendimus** surinkome ir pateikėme mūsų internetiniame dokumentacijos centre. Čia rasite visas mūsų brošiūras, gaminių duomenų lapus, montavimo instrukcijas ir daug kitos informacijos.

**Apsilankykite mūsų dokumentacijos centre:**

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/documentation>





**ProRox®**  
Pramoninė izoliacija

### Mūsų gaminių pavadinimai, logiška struktūra

Kiekvienas gaminio pavadinimas yra struktūrizuotas tuo pačiu aiškiu būdu.

pvz., **ProRox PS 960 ALU**

Gaminų diapazonas

**Gaminio identifikatorius:**

- WM = dembliai su tinkeliu
- SL = plokštės
- MA = dembliai
- PS = vamzdžių kevalai
- GR = granulės
- LF = techninė akmenų vata

2 paskutiniai skaitmenys = žr. kitas gaminio charakteristikas

**Naudojimo srities kodas:**

- 1-as skaitmuo:
- 3 = akustika
- 5 = atsparumas spaudimui
- 6 = priešgaisrinė apsauga
- 9 = šilumos izoliacija

**Gaminio fasadas:**

- ALU = sustiprintos aliuminio folijos fasadas

# ProRox gaminių pakuočių tipai

## Vamzdžių kevalai



Supakuota į plėvelę  
(didelio skersmens)



Dėžėse  
(mažo skersmens)



## Dembliai su tinkleliu



## Dembliai



## Plokštės



## Granulės ir techninė akmens vata



# Turinys

<b>ProRox PS 960</b> .....	8
<b>ProRox WM 950</b> .....	10
<b>ProRox WM 960</b> .....	11
<b>ProRox SL 550</b> .....	11
<b>ProRox SL 586</b> .....	12
<b>ProRox SL 920</b> .....	12
<b>ProRox SL 930</b> .....	13
<b>ProRox SL 950</b> .....	13
<b>ProRox SL 960</b> .....	14
<b>ProRox SL 970</b> .....	14
<b>ProRox GR 903</b> .....	15
<b>ProRox LF 970D</b> .....	15

# Pramoninė izoliacija- „ProRox“ gaminiai

## ProRox PS 960



„ProRox PS 960“ yra vamzdžių kevalo izoliacinis segmentas iš akmens vatos. Vamzdžių segmentai pagaminti naudojant novatorišką vandenį atstumiančią rišamąją medžiagą „WR-Tech™“, skirtą sumažinti korozijos susidarymo po izoliacija (CUI) pavojų. „WR-Tech“ užtikrina, kad mūsų akmens vata išsaugotų savo išskirtines vandens atstūmimo savybes net dirbant aukštoje CUI diapazono temperatūroje, tuo pačiu išlaikydama savo puikias šiluminės savybes. Pagal pagedavimą gali būti tiekiami su sustiprinta aliuminio folijos (ALU) danga.

Vartojimas:

Itin patvarūs izoliaciniai segmentai yra perskirti ir atlenkiami, kad juos būtų lengva pritvirtinti užspaudžiant. Jie ypač gerai tinka pramoninių vamzdynų, laivų ir jūrinių įrenginių šilumos ir garso izoliacijai.



Peržiūrėti išsamią gaminio informaciją internete



In stock in small quantities

Skersmens	Storis	25	30	40	50	60	80	100	120
22	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	4,04 € 30 360 76719	4,31 € 20 240 25815	6,33 € 13 156 25816	8,74 € 9 108 25817	10,13 € 6 72 34999	15,22 € - - -		
28	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	4,93 € 25 300 218688	6,55 € 16 192 227301	9,22 € 12 144 218675	11,90 € 9 108 218676	18,45 € 6 72 218694	31,48 € 1 33 211474		
35	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	5,73 € 16 240 90174	7,49 € 16 192 218685	10,11 € 9 108 218684	12,96 € 7 84 218683	19,66 € 5 60 218686	33,01 € 1 30 218696	36,30 € 1 20 193129	
42	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	6,54 € 16 192 218689	8,36 € 12 144 218677	10,99 € 9 108 218678	14,05 € 6 72 25827	20,90 € 4 48 25828	34,51 € 1 28 193131	43,99 € 1 20 317842	
48	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	7,26 € 15 180 218690	9,16 € 12 144 218679	11,73 € 9 108 218653	14,96 € 6 72 218680	21,95 € 4 48 25832	35,82 € 1 27 24360	45,66 € 1 19 24361	
54	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	7,97 € 12 144 76764	9,97 € 10 120 76775	12,47 € 8 96 115807	15,92 € 5 60 115808	23,03 € 4 48 115809	37,12 € 1 25 257659	47,34 € - - -	
60	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	8,66 € 11 132 218687	10,74 € 9 108 218681	13,28 € 6 72 218682	16,86 € 5 60 218739	24,06 € 4 48 25837	38,40 € 1 24 24028	49,00 € 1 16 24363	58,78 € 1 12 280382
64	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	9,09 € 9 108 26394	11,24 € 6 108 25838	13,74 € 4 72 218740	17,48 € 4 48 25840	24,78 € 1 36 26679	39,25 € 1 24 69248	50,11 € 1 - -	55,14 € - - -
70	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	9,79 € 8 108 28087	12,01 € 5 96 25841	14,52 € 4 60 25864	18,40 € 4 48 25843	25,83 € 1 33 28420	40,56 € 1 - -	51,80 € 1 - -	56,98 € - - -
76	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	10,52 € 9 108 218741	12,80 € 7 84 218742	15,29 € 5 60 218649	19,33 € 4 48 218743	26,91 € 1 30 23448	41,88 € 1 20 23570	53,47 € 1 14 72787	63,74 € 1 11 321743
89	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	12,05 € 6 72 25849	14,47 € 6 72 25850	16,95 € 4 48 224780	21,39 € 1 33 23574	29,16 € 1 27 23447	44,71 € 1 19 24030	57,10 € 1 12 24309	67,77 € 1 10 120026
102	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	13,56 € 5 60 25929	16,18 € 4 48 25930	18,59 € 1 36 115837	23,36 € 1 28 28736	31,45 € 1 24 24365	47,49 € 1 16 111999	60,75 € 1 12 115830	66,82 € 1 - -
108	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	14,25 € 4 60 68945	16,95 € 4 48 25931	19,37 € 1 33 28735	24,31 € 1 25 28737	32,53 € 1 23 24366	48,80 € 1 16 28421	62,41 € 1 11 129331	68,64 € - - -

Skersmens	Storis	25	30	40	50	60	80	100	120
114	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	14,93 € 4 48 218744	17,74 € 4 48 219422	20,10 € 1 32 23666	25,23 € 1 25 218761	33,59 € 1 20 218652	50,11 € 1 15 23446	64,07 € 1 11 24310	75,49 € 1 8 24407
121	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	15,78 € 4 - -	18,63 € 1 36 26346	20,98 € 1 30 26233	26,35 € 1 24 26235	34,81 € 1 20 26348	51,63 € 1 14 26352	65,99 € 1 11 26355	79,24 € - - -
127	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	16,46 € - 48 25934	19,39 € 1 33 24521	21,75 € 1 27 26237	27,25 € 1 23 26357	35,86 € 1 19 26359	52,94 € 1 12 26363	67,72 € 1 10 26239	79,52 € - - -
133	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	17,14 € 1 36 28422	20,18 € 1 32 24031	22,51 € 1 25 24091	28,20 € 1 24 23571	36,90 € 1 17 24408	54,24 € 1 12 24410	69,37 € 1 10 26246	81,37 € - - -
140	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	17,94 € 1 33 120034	21,05 € 1 30 23709	23,42 € 1 24 24088	29,27 € 1 20 24032	38,15 € 1 16 23991	55,77 € 1 12 23445	71,32 € 1 9 26122	83,52 € 1 8 26123
159	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	20,18 € 1 27 27043	23,56 € 1 25 24033	25,80 € 1 20 26125	32,21 € 1 16 24411	41,50 € 1 14 26127	59,89 € 1 11 26129	76,59 € 1 8 26131	89,40 € 1 6 243600
169	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	21,39 € 1 25 27301	24,88 € 1 22 23572	27,07 € 1 19 23979	33,77 € 1 16 23569	43,22 € 1 12 23892	62,06 € 1 10 23444	79,42 € 1 8 24311	92,48 € 1 6 24127
194	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	24,28 € - 19 118914	28,09 € 1 17 24413	30,25 € 1 14 24414	37,67 € 1 12 23618	47,65 € 1 11 28230	67,47 € 1 8 51205	86,36 € 1 6 112370	100,24 € - - -
219	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	27,20 € 1 16 27044	31,32 € 1 14 23573	33,41 € 1 12 23712	41,55 € 1 11 23891	52,05 € 1 9 23980	72,92 € 1 8 23753	93,37 € 1 6 23443	107,95 € 1 5 115838
245	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	30,22 € 1 - -	34,69 € 1 12 286754	36,70 € 1 11 26188	45,60 € 1 9 26181	56,64 € 1 8 26189	78,53 € 1 6 26190	100,58 € - 5 26192	116,03 € 1 - -
273	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	33,45 € 1 - -	38,35 € 1 10 23981	40,24 € 1 9 23982	49,95 € 1 8 23983	61,58 € 1 6 23984	84,62 € 1 5 24313	108,40 € 1 5 24337	124,65 € 1 4 24268
305	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	37,20 € 1 - -	42,47 € 1 8 268248	44,31 € 1 6 28970	54,93 € 1 6 26198	67,16 € 1 5 26199	91,55 € 1 5 26271	117,33 € 1 4 26273	134,53 € 1 - -
324	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code	39,39 € 1 8 343351	44,92 € 1 6 56700	46,73 € 1 6 24048	57,87 € 1 5 23985	70,53 € 1 5 23986	95,67 € 1 4 27514	122,60 € 1 18 280379	140,43 € 1 16 317860
356	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code		49,08 € 1 6 26224	50,80 € 1 6 23987	62,84 € 1 5 24050	76,14 € 1 4 24051	102,59 € 1 4 99739	131,53 € 1 - -	150,31 € 1 - -
406	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code		51,54 € 1 5 304106	57,11 € 1 4 26276	70,62 € 1 4 24052	84,98 € 1 18 309536	113,46 € 1 16 280387	145,49 € 1 14 309537	165,76 € 1 - -
456	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code		54,12 € 1 - -	63,48 € 1 16 280395	78,39 € 1 16 280396	93,76 € 1 12 280398	124,29 € 1 1 280402	159,43 € 1 - -	175,34 € 1 - -
508	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code			66,64 € 1 - -	86,50 € 1 14 280436	102,90 € 1 - -	135,62 € 1 - -	173,91 € 1 8 280447	191,30 € 1 - -
558	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code			70,01 € 1 - -	94,23 € 1 10 369180	111,72 € 1 10 280409	146,43 € 1 - -	187,85 € 1 6 281420	206,67 € 1 - -
610	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code			73,49 € 1 - -	102,32 € 1 8 280407	120,84 € 1 8 280408	157,70 € 1 - -	202,39 € 1 - -	222,59 € 1 - -
660	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code				110,07 € 1 - -	129,64 € 1 - -	168,58 € 1 - -	216,32 € 1 - -	237,94 € 1 - -

Skersmens	Storis	25	30	40	50	60	80	100	120
712	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code				118,16 € 1 - -	138,80 € 1 - -	179,84 € 1 - -	230,79 € 1 - -	
813	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code				133,89 € 1 - -	156,57 € 1 - -	201,78 € 1 - -	258,93 € 1 - -	
915	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Pallet code				149,73 € 1 - -				

In stock in small quantities

## ProRox WM 950



ProRox WM 950 yra nestipriai surištas akmens vatos izoliacinis demblys, cinkuota viela prisiūtas prie cinkuotos vielos tinklo. Pagal pagedavimą, gali būti tiekiamas nerūdijančio plieno tinktelis, nerūdijančio plieno rišamoji viela (SW) ir (arba) sutvirtinanti aliuminio folijos danga (ALU). Dembliai su vielos tinkleliu pagaminti naudojant novatorišką vandenį atstumiančią rišamąją medžiagą „WR-Tech™“, skirtą sumažinti korozijos susidarymo po izoliacija pavojų (CUI). WR-Tech užtikrina, kad mūsų akmens vata išsaugotų savo išskirtines vandens atstūmimo savybes net dirbant aukštoje CUI diapazono temperatūroje, tuo pačiu išlaikydama savo puikias šiluminės savybes.

Vartojimas:

Demblis su vielos tinkleliu tinka pramoninių įrenginių, tokių kaip pramoniniai lauko vamzdžiai ir naftos ir cheminių medžiagų perdirbimo gamyklų įrenginiai, šilumos ir garso izoliacijai.



[Peržiūrėti išsamią gaminio informaciją internete](#)



Kaina / m<sup>2</sup> ( be PVM ), ProRox LF & GR kaina / kg ( be PVM)

Padengimas	Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	M2/poke	Kiekis pakuotėje	M2/tiekimo vienetas	Pakai/paletėje	Minimalus užsakymo kiekis	palet./mašinoje	m <sup>2</sup> /mašinoje	m <sup>3</sup> /palet.	Kaina
	40	1000	5500	186720	■	PAL	5.50	1	115.50	21	1	24	2772.00	3.958	11,43 €
	50	1000	4000	186722	●	PAL	4.00	1	84.00	21	1	24	2016.00	3.958	13,65 €
	60	1000	3500	186724	●	PAL	3.50	1	73.50	21	1	24	1764.00	3.958	15,84 €
	80	1000	3000	186728	●	PAL	3.00	1	63.00	21	1	24	1512.00	3.958	20,09 €
	100	1000	2500	186732	●	PAL	2.50	1	52.50	21	1	24	1260.00	3.958	23,93 €
ALU	50	1000	4000	174002	●	PAL	4.00	1	84.00	21	1	24	2016.00	3.958	15,97 €
ALU	100	1000	2500	174007	●	PAL	2.50	1	52.50	21	1	24	1260.00	3.958	27,91 €

● A\* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

## ProRox WM 960



ProRox WM 960 yra nestipriai surištas akmens vatos izoliacinis demblys, cinkuota viela prisūtas prie cinkuotos vielos tinklo. Pagal pageidavimą, gali būti tiekiamas nerūdijančio plieno tinklėlis, nerūdijančio plieno rišamoji viela (SW) ir (arba) sutvirtinanti aliuminio folijos danga (ALU). Dembliai su vielos tinkleliu pagaminti naudojant novatorišką vandenį atstumiančią rišamąją medžiagą „WR-Tech™“, skirtą sumažinti korozijos susidarymo po izoliacija pavojų (CUI). „WR-Tech“ užtikrina, kad mūsų akmens vata išsaugotų savo išskirtines vandens atstūmimo savybes net dirbant aukštoje CUI diapazono temperatūroje, tuo pačiu išlaikydama savo puikias šiluminės savybes.

Vartojimas:

Demblis su vielos tinkleliu tinka aplinkos sąlygų veikiamų pramoninių įrenginių, tokių kaip pramoniniai lauko vamzdiniai, reaktoriai ir krosnys naftos ir cheminių medžiagų perdavimo gamyklose, šilumos ir garso izoliacijai.



[Peržiūrėti išsamią gaminio informaciją internete](#)



Kaina / m<sup>2</sup> ( be PVM ), ProRox LF & GR kaina / kg ( be PVM)

Padengimas	Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	M2/poke	Kiekis pakuotėje	M2/tiekimo vienetas	Pokai/paletėje	Minimalus užsakymo kiekis	palet./mašinoje	m <sup>2</sup> /mašinoje	m <sup>3</sup> /palet.	Kaina
	30	1000	6000	210196	■	PAL	6.00	1	126.00	21	1	24	3024.00	3.958	<b>11,14 €</b>
	40	1000	5000	210197	■	PAL	5.00	1	105.00	21	1	24	2520.00	3.958	<b>13,67 €</b>
	50	1000	4000	210199	■	PAL	4.00	1	84.00	21	1	24	2016.00	3.958	<b>14,83 €</b>
	60	1000	3000	210200	■	PAL	3.00	1	63.00	21	1	24	1512.00	3.958	<b>17,18 €</b>
	70	1000	2500	210201	■	PAL	2.50	1	52.50	21	1	24	1260.00	3.958	<b>19,68 €</b>
	80	1000	2500	210202	■	PAL	2.50	1	52.50	21	1	24	1260.00	3.958	<b>21,45 €</b>
	90	1000	2000	210203	■	PAL	2.00	1	42.00	21	1	24	1008.00	3.958	<b>24,36 €</b>
	100	1000	2000	210204	■	PAL	2.00	1	42.00	21	1	24	1008.00	3.958	<b>25,33 €</b>
ALU	50	1000	4000	174034	■	PAL	4.00	1	84.00	21	1	24	2016.00	3.958	<b>17,66 €</b>
ALU	100	1000	2000	173950	■	PAL	2.00	1	42.00	21	1	24	1008.00	3.958	<b>30,18 €</b>

● A\* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

## ProRox SL 550



„ProRox SL 550“ yra stipri, standi akmens vatos izoliacinė plokštė.

Vartojimas:

Plokštė tinka mechaninėmis apkrovomis veikiamų pramoninių įrenginių, tokių kaip talpyklų stogai, šilumos ir garso izoliacijai.

Naujas „ProRox“ sprendimas



[Peržiūrėti išsamią gaminio informaciją internete](#)



Kaina / m<sup>2</sup> ( be PVM ), ProRox LF & GR kaina / kg ( be PVM)

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	M2/poke	Kiekis pakuotėje	M2/tiekimo vienetas	Pokai/paletėje	Minimalus užsakymo kiekis	palet./mašinoje	m <sup>2</sup> /mašinoje	m <sup>3</sup> /palet.	Kaina
50	600	1000	256812	▲	PAL	3,60	6	57,60	16	7	26	1497,60	3,653	<b>11,24 €</b>
60	600	1000	256815	▲	PAL	2,40	4	48,00	20	7	26	1248,00	3,653	<b>13,47 €</b>
80	600	1000	256817	▲	PAL	2,40	4	38,40	16	7	26	998,40	3,653	<b>18,49 €</b>
100	600	1000	256818	▲	PAL	1,80	3	28,80	16	7	26	748,80	3,653	<b>22,44 €</b>

● A\* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

## ProRox SL 586

„ProRox SL 586“ yra spaudimui atspari, standi akmens vatos izoliacinė plokštė.



Vartojimas:

Plokštė tinka žmonių vaikščiojimui skirtų arba didelėmis mechaninėmis apkrovomis veikiamų pramoninių įrenginių, tokių kaip talpyklų stogai, šilumos ir garso izoliacijai.

Naujas „ProRox“ sprendimas



[Peržiūrėti išsamia gaminio informacija internete](#)



Kaina / m<sup>2</sup> ( be PVM ), ProRox LF & GR kaina / kg ( be PVM)

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	M2/pokė	Kiekis pakuotėje	M2/tiekimo vienetas	Pokai/paletėje	Minimalus užsakymo kiekis	palet./mašinoje	m <sup>2</sup> /mašinoje	m <sup>3</sup> /palet.	Kaina
40	600	1000	283010	▲	PAL	4.20	7	75.60	18	5	26	1965.60	3,653	<b>15,44 €</b>
50	600	1000	285909	■	PAL	2.40	4	62.40	26	1	26	1622.40	3,653	<b>19,27 €</b>
60	600	1000	283013	■	PAL	2.40	4	48.00	20	1	26	1248.00	3,653	<b>23,13 €</b>
100	600	1000	283015	■	PAL	1.20	2	31.20	26	1	26	811.20	3,653	<b>38,63 €</b>

● A\* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

## ProRox SL 920

„ProRox SL 920“ yra stipri, bet lanksti akmens vatos izoliacinė plokštė. Pagal pagedavimą gali būti tiekiami su sustiprinta aliuminio folijos (ALU) danga.



Vartojimas:

Plokštė tinka naudoti horizontalių ir vertikalų įrenginių, tokių kaip talpyklų sienos ir bakai, šilumos ir garso izoliacijai.



[Peržiūrėti išsamia gaminio informacija internete](#)



Kaina / m<sup>2</sup> ( be PVM ), ProRox LF & GR kaina / kg ( be PVM)

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	M2/pokė	Kiekis pakuotėje	M2/tiekimo vienetas	Pokai/paletėje	Minimalus užsakymo kiekis	palet./mašinoje	m <sup>2</sup> /mašinoje	m <sup>3</sup> /palet.	Kaina
40	600	1000	174488	■	PAL	7.20	12	180.00	25	1	11	1980.00	8,636	<b>4,68 €</b>
50	600	1000	174491	■	PAL	4.80	8	144.00	30	1	11	1584.00	9,091	<b>5,92 €</b>
60	600	1000	174496	■	PAL	4.80	8	120.00	25	1	11	1320.00	8,636	<b>7,25 €</b>
80	600	1000	174499	■	PAL	3.60	6	90.00	25	1	11	990.00	8,636	<b>9,33 €</b>
100	600	1000	174501	■	PAL	2.40	4	72.00	30	1	11	792.00	8,636	<b>11,64 €</b>

● A\* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

## ProRox SL 930



„ProRox SL 930“ yra pusiau standi akmens vatos izoliacinė plokštė. Pagal pagedavimą gali būti tiekama su sustiprinta aliuminio folijos (ALU) danga.

Vartojimas:

Plokštė tinka naudoti horizontalių ir vertikalų įrenginių, tokių kaip talpyklų sienos, bakai ir kolonos, kur reikalingas stabilus izoliacinis gaminytis, šilumos ir garso izoliacijai.



[Peržiūrėti išsamia gaminio informacija internete](#)



Kaina / m<sup>2</sup> ( be PVM ), ProRox LF & GR kaina / kg ( be PVM)

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	M2/pokė	Kiekis pakuotėje	M2/tiekimo vienetas	Pokai/paletėje	Minimalus užsakymo kiekis	palet./mašinoje	m <sup>2</sup> /mašinoje	m <sup>3</sup> /palet.	Kaina
50	600	1000	174568	■	PAL	6.00	10	60.00	10	1	26	1560.00	3,653	<b>6,85 €</b>
60	600	1000	174570	■	PAL	4.80	8	48.00	10	1	26	1248.00	3,653	<b>8,34 €</b>
80	600	1000	174573	■	PAL	3.60	6	36.00	10	1	26	936.00	3,653	<b>10,74 €</b>
100	600	1000	174576	■	PAL	3.00	5	30.00	10	1	26	780.00	3,653	<b>13,09 €</b>

● A\* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

## ProRox SL 950



„ProRox SL 950“ yra standi akmens vatos izoliacinė plokštė. Pagal pagedavimą gali būti tiekama su sustiprinta aliuminio folijos (ALU) danga.

Vartojimas:

Plokštė tinka aukštos temperatūros pramoninių įrenginių, tokių kaip talpyklų sienos, bakai ir kolonos, šilumos ir garso izoliacijai.



[Peržiūrėti išsamia gaminio informacija internete](#)



Kaina / m<sup>2</sup> ( be PVM ), ProRox LF & GR kaina / kg ( be PVM)

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	M2/pokė	Kiekis pakuotėje	M2/tiekimo vienetas	Pokai/paletėje	Minimalus užsakymo kiekis	palet./mašinoje	m <sup>2</sup> /mašinoje	m <sup>3</sup> /palet.	Kaina
40	600	1000	174589	■	PAL	7.20	12	72.00	10	1	26	1872.00	3,653	<b>7,77 €</b>
50	600	1000	174590	■	PAL	6.00	10	60.00	10	1	26	1560.00	3,653	<b>9,76 €</b>
60	600	1000	174591	■	PAL	4.80	8	48.00	10	1	26	1248.00	3,653	<b>11,77 €</b>
80	600	1000	174592	■	PAL	3.60	6	36.00	10	1	26	936.00	3,653	<b>15,48 €</b>
100	600	1000	174593	■	PAL	3.00	5	30.00	10	1	26	780.00	3,653	<b>19,39 €</b>

● A\* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

## ProRox SL 960



„ProRox SL 960“ yra stipri, standi akmens vatos izoliacinė plokštė. Pagal pageidavimą gali būti tiekiami su sustiprinta aliuminio folijos (ALU) danga.

Vartojimas:

Plokštė tinka aukštos temperatūros pramoninių įrenginių, tokių kaip katilai, bakai, kolonos ir išmetamųjų dujų kanalai, šilumos ir garso izoliacijai.



[Peržiūrėti išsamia gaminio informacija internete](#)



Kaina / m<sup>2</sup> ( be PVM ), ProRox LF & GR kaina / kg ( be PVM)

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	M2/poke	Kiekis pakuotėje	M2/tiekimo vienetas	Pokai/paletėje	Minimalus užsakymo kiekis	palet./mašinoje	m <sup>2</sup> /mašinoje	m <sup>3</sup> /palet.	Kaina
40	600	1000	174639	■	PAL	6.00	10	72.00	12	1	26	1872.00	3.653	<b>9,27 €</b>
50	600	1000	174640	■	PAL	4.80	8	57.60	12	1	26	1497.60	3.653	<b>10,90 €</b>
60	600	1000	174645	■	PAL	3.60	6	50.40	14	1	26	1310.40	3.653	<b>13,07 €</b>
80	600	1000	174651	■	PAL	3.00	5	36.00	12	1	26	936.00	3.653	<b>17,93 €</b>
100	600	1000	174655	■	PAL	2.40	4	28.80	12	1	26	748.80	3.653	<b>21,78 €</b>

● A\* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

## ProRox SL 970



„ProRox SL 970“ yra stipri, standi akmens vatos izoliacinė plokštė.

Vartojimas:

Plokštė tinka aukštos temperatūros pramoninių įrenginių, tokių kaip orkaitės, krosnys ir išmetamieji kanalai, šilumos ir garso izoliacijai.



[Peržiūrėti išsamia gaminio informacija internete](#)



Kaina / m<sup>2</sup> ( be PVM ), ProRox LF & GR kaina / kg ( be PVM)

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	M2/poke	Kiekis pakuotėje	M2/tiekimo vienetas	Pokai/paletėje	Minimalus užsakymo kiekis	palet./mašinoje	m <sup>2</sup> /mašinoje	m <sup>3</sup> /palet.	Kaina
50	600	1000	174691	■	PAL	3.60	6	57.60	16	1	26	1497.60	3.653	<b>18,92 €</b>
100	600	1000	174696	■	PAL	1.80	3	28.80	16	1	26	748.80	3.653	<b>37,86 €</b>

● A\* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

## ProRox GR 903



„ProRox GR 903“ yra granulių formos akmens vatos izoliacijos gaminy.

Vartojimas:

Šis gaminy ypač tinka šaldymo įrangos ir oro separacijos įrenginių šilumos izoliacijai. Jis taip pat gali būti naudojamas pramoninių objektų, tokių kaip tuštumos, kur reikalingas atsparumas aukštai temperatūrai, izoliacijai.



[Peržiūrėti išsamią gaminio informaciją internete](#)

Kaina / m<sup>2</sup> ( be PVM ), ProRox LF & GR kaina / kg ( be PVM)

Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	Minimalus užsakymo kiekis	Kiekis paletėje	palet./mašinoje	m <sup>3</sup> /palet.	Kaina
73435	▲	KG	1	240 per pallet	56	0.008	<b>2,45 €</b>

● A\* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

## ProRox LF 970D



„ProRox LF 970D“ yra nestipriai surištas biraus užpildo impregnuotas akmens vatos izoliacijos gaminy.

Vartojimas:

Šis gaminy ypač tinka tuštumų, sujungimų ir netaisyklingos formos konstrukcijų šilumos ir garso izoliacijai.



[Peržiūrėti išsamią gaminio informaciją internete](#)

Kaina / m<sup>2</sup> ( be PVM ), ProRox LF & GR kaina / kg ( be PVM)

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	Pakai/paletėje	Minimalus užsakymo kiekis	Kiekis paletėje	palet./mašinoje	m <sup>2</sup> /mašinoje	m <sup>3</sup> /palet.	Kaina
80	950	2650	108407	■	PAL	28	1	420 per pallet	13	468.00	8,57	<b>3,33 €</b>

● A\* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

## Žymėjimai

Tiekimo kategorijos	
A*	Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)
B	Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo
C	Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

# ROCKWOOL Technical Insulation

„ROCKWOOL Technical Insulation“ priklauso „ROCKWOOL Group“ ir siūlo pažangius techninės izoliacijos sprendimus pramonėje bei laivų statyboje. Su „ProRox“ gaminiiais, skirtais pramonei, ir „SeaRox“, skirtais laivų izoliavimui, mūsų ekspertai gali pateikti pačias įvairiausias sistemas ir gaminius šiluminei ir priešgaisrinei izoliacijai.

ROCKWOOL Group mes esame įsipareigoję padėti kiekvienam, kuris domisi mūsų sprendimais. Mūsų žinios puikiai tinka daugeliui didžiausių šiandienos tvarumo ir vystymo iššūkių – nuo energijos sąnaudų ir triukšmo lygio iki atsparumo ugniai, vandens nepralaidumo ir apsaugos potvynių metu. Mūsų gaminių asortimentas atspindi pasaulio poreikių įvairovę, pagalbą mūsų klientams ir partneriams.

Akmens vata yra universali medžiaga ir sudaro viso mūsų verslo pagrindą. Turėdami apytiksliai 11 700 atsidavusių darbuotojų 39 šalyse, mes pasaulyje pirmajame akmens vatos sprendimų srityje – nuo pastatų izoliacijos iki akustinių lubų, nuo sienų apdailos sprendimų iki pramoninės izoliacijos bei laivų izoliacijos.

Visi teiginiai pagrįsti mūsų dabartinėmis žiniomis, tokiu būdu yra patys naujausi. Šiame dokumente pateikti produktų naudojimo pavyzdžiai skirti tik geriau informuoti, juose neatsižvelgiama į specialias aplinkybes ar individualius atvejus. „ROCKWOOL Technical Insulation“ labai vertina nuolatinį gaminių tobulinimą, todėl mes patys taip pat nuolat stengiamės gerinti savo siūlomus produktus, tačiau apie tai iš anksto nepranešame. Kadangi mūsų žinios ir patirtis nuolat auga, visuomet rekomenduojame skaityti naujausius mūsų leidinius. Jei pageidautumėte daugiau informacijos apie konkretaus produkto naudojimą ar norite pateikti techninę užklausą, prašome susisiekti su mūsų pardavimų skyriumi arba apsilankyti svetainėje [rti.rockwool.com](http://rti.rockwool.com).



## ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL UAB  
A. Goštauto g. 40B  
LT - 01112 Vilnius  
T +370 5 2126024  
[rockwool.lt](http://rockwool.lt)  
[rti.rockwool.com](http://rti.rockwool.com)

„ROCKWOOL Technical Insulation“ yra „ROCKWOOL International A/S“ dalis



„ROCKWOOL® Technical Insulation“, „ROCKWOOL®“, „SeaRox®“ ir „ProRox®“ yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „ROCKWOOL International A/S“ ir jie negali būti naudojami negavus išankstinio rašytinio sutikimo. „ROCKWOOL Technical Insulation“ pasilieka teisę atlikti reikiamus pakeitimus be išankstinio perspėjimo.